



Hyundai i40



NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

Dokonalý, svěží a ušlechtilý. Hyundai i40.

Dojem vyvážené elegance zanechává Hyundai i40 už na první pohled a rychle jej potvrzuje i plynulý přechod od charakteristické šestiúhelníkové masky chladiče do ladných linií karoserie. Nová kola z lehké slitiny společně s bi-xenonovými světlomety, LED mlhovými světlomety a výrazně tvarovaným předním nárazníkem zřetelně umocňují jeho dynamický charakter. Okouzující vnější design i40, dodávané ve verzích sedan a kombi, je v komfortním a prostorném interiéru doplněn velmi kvalitními materiály.





Kultivovaný výkon. Komfortní všestrannost.

Vzhled není všechno! Hyundai i40 se může pochlubit také významnými funkčními a technickými vylepšeními, včetně nové 7stupňové dvouspojkové převodovky a modernizovaných motorů. Elegantní profil i40 v provedení kombi obsahuje velkorysý zavazadlový prostor s objemem 553 litrů, který je přístupný širokým výklopným víkem, dodávaným na přání také s funkcí bezdotykového otevírání. Sedan i kombi jsou k dispozici i s panoramatickým střešním oknem a osvěžujícím komfortem odvětrávaných předních sedadel.









Ať se rozhodnete pro sedan, nebo kombi, ve velmi kvalitním interiéru nového i40 bude každá Vaše jízda skutečným potěšením. Na snímku je interiér se sedadly čalouněnými hnědou kůží.



Podmanivá kombinace prémiového designu a techniky.

At' pohlédnete kamkoli a dotknete se čehokoli, okamžitě budete vnímat kvalitu, která je neoddělitelnou součástí také u modelu i40. Ten může být rovněž vybaven nejmodernějšími systémy ze světa high-tech, aby Vaše cestování bylo ještě bezpečnější a pohodovější.

Pro ilustraci uvádíme několik příkladů uživatelsky přívětivých technologií, díky nimž je řízení modelu i40 opravdovým potěšením.




Nový navigační systém s 3D mapami. Nejnovější generace našeho satelitního navigačního systému je vybavena 7" barevným TFT displejem, který poskytuje ještě lepší dotykové ovládání, nový režim prostorového zobrazování a přijímač digitálního rozhlasového vysílání DAB.



Dvoustupňová převodovka. Sedmistupňová dvoustupňová převodovka DCT (Dual-Clutch Transmission) přináší zřetelné výhody v oblastech jízdní dynamiky i hospodárnosti. K dispozici je pro výkonnější verzi vznětového motoru (104 kW).



Ukazatel rychlostních limitů. Nová funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost zobrazuje aktuální omezení rychlosti na novém TFT displeji s vysokým rozlišením.



Inteligentní parkovací poloautomatický systém SPAS (Smart Parking Assist System). Aktivované senzory rozpoznají vhodné, podélně orientované parkovací místo a následně systém převezme řízení, aby dokonale zaparkoval i40 do vybrané mezery. Řidič ovládá jen pedály plynu a brzd.



Osobitě elegantní. Ve všech ohledech praktický.

Dynamické linie i40 v provedení kombi obklopují velkorysý prostor pro cestující a variabilně řešený zavazadlový prostor, jeden z největších ve své třídě. Užívejte si veškerých kvalit a komfortu modelu i40 díky mnoha možnostem při přepravě libovolných zavazadel podle Vašich potřeb. Praktickou využitelnost a dostupnost uvedeného prostoru zvyšují kolejnicový posuvný systém pro zajištění zavazadel a bezdotykové ovládání zadního víka.



Zavazadlový prostor má praktický kolejnicový systém pro zajištění nákladu, zabráňující pohybu předmětů za jízdy. Nadprůměrně velký zavazadlový prostor má objem 553 litrů a jeho obsah lze chránit před nežádoucími pohledy roletovým krytem.



Nastavitelný sklon opěradel zadních sedadel. Funkce dvoustupňově nastavitelného sklonu opěradel nabízí cestujícím vzadu špičkovou úroveň komfortu na dlouhých cestách.



Variabilní zavazadlový prostor. Zadní sedadla jsou vybavena opěradly dělenými v poměru 60:40 s jednoduchým systémem sklápění. Díky tomu lze naložit, při přepravě jednoho nebo dvou cestujících vzadu, více zavazadel. Po sklopení všech zadních sedadel se objem zavazadlového prostoru zvětší na 1719 litrů.



Bezdotykové ovládání zadního výklopného víka. Inteligentní systém ovládání zadního víka i40 kombi rozpozná díky klíči příchod řidiče, a pokud se zastaví u zadní části vozu automaticky víko otevře, aby byl zajištěn snadný přístup k nevšedně objemnému zavazadlovému prostoru.

Tolik možností. Vyberte si.

Každý jsme jiný a každý máme své vlastní preference a priority. Hyundai i40 je k dispozici v rozmanité škále barev karosérie, doplněné třemi barevnými variantami interiéru. Všechny možnosti jsme navrhli tak, aby dokonale vyjadřovaly Váš osobní styl, který můžete umocnit výběrem prvků výbav na přání a dalším příslušenstvím. Váš nejbližší prodejce Hyundai Vám poskytne pomoc i radu pro Váš výběr.

Více informací o Hyundai i40 naleznete na www.hyundai.cz.



Crystal White



Red Merlot



Phantom Black



Creamy White



Sleek Silver



Titanium Silver



Stone Grey



Ocean View



Mineral Blue



Blue Spirit




Chalk Beige



Tan Brown

Provedení interiéru



Černé látkové čalounění



Černé kožené čalounění



Běžové kožené čalounění



Hnědé kožené čalounění

Kola



16" ocelová kola



17" kola z lehké slitiny

16" kola z lehké slitiny

18" kola z lehké slitiny

Rozměry

jednotky: mm



Technické údaje

HYUNDAI i40 sedan					
KAROSÉRIE					
Typ karosérie	4dveřová, 5místná				
MOTOR	2,0 GDI DOHC D-CVVT		1,7 CRDi VGT		
Typ	zážehový řadový DOHC,16 V		vznětový řadový DOHC,16 V		
Zdvihový objem motoru (cm³)	1 999		1 685		
Druh paliva / počet válců	95 NAT / 4		Diesel / 4		
Kompresní poměr	11,5:1		15,7:1		
Maximální výkon (kW / k / ot/min)	121 / 165 / 6 200		85 / 115 / 4 000	104 / 141 / 4 000	
Maximální točivý moment (Nm / ot/min)	204 / 4 700		280 / 1 250–2 500	340 / 1 750–2 500	
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování paliva		Common Rail		
Objem palivové nádrže (l)	70				
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ					
Typ převodovky / počet převodových stupňů	manuální / 6	automatická / 6	manuální / 6	manuální / 6	DCT ¹⁾ / 7
DYNAMIKA					
Maximální rychlost (km/h)	212	208	192	203	203
Zrychlení z 0 na 100km/h (s)	9,8	10,6	12,4	10,3	10,8
SPOTŘEBA PALIVA / EMISE CO ₂ (l / 100km) / (g / km) ²⁾					
Cyklus – městský (ISG)	9,4/218	10,2/237	5,4/141 (4,9/128)	5,3/140 (4,8/126)	5,7/150 (5,4/140)
– mimoměstský (ISG)	5,8/134	5,8/136	4,1/106 (3,8/100)	4,2/108 (4,1/107)	4,5/117 (4,5/117)
– kombinovaný (ISG)	7,1/165	7,4/173	4,6/119 (4,2/110)	4,6/120 (4,3/114)	4,9/129 (4,8/125)
HMOTNOSTI (kg)					
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1 524–1 655	1 543–1 674	1 572–1 709	1 582–1 719	1 599–1 736
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 020	2 040	2 090	2 090	2 100
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 500	1 500	1 500	1 800	1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	700	700	700	700	700
Posnost střechy (kg)	100				
ROZMĚRY					
Celková délka / šířka / výška / rozvor (mm)	4 745 / 1 815 / 1 470 / 2 770				
Rozchod vpředu (mm)	1 591				
Rozchod vzadu (mm)	1 597				
Poloměr otáčení (m)	5,47				
Minimální světlá výška (mm)	140				
Obj. zavazadlového prostoru (l) /VDA/	525				
PODVOZEK					
Přední / zadní náprava // přední / zadní brzdy	typ McPherson se stabilizátorem / víceprvková // kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové				

¹⁾ Dvoustupňová převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

²⁾ Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emise jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1 268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km.
Záruka 12 let na proraživění karosérie.

Technické údaje

HYUNDAI i40 kombi					
KAROSÉRIE					
Typ karosérie	5dveřová s prodlouženou záďí (kombi), 5místná				
MOTOR	2,0 GDI DOHC D-CVVT		1,7 CRDi VGT		
Typ	zážehový řadový DOHC,16 V		vznětový řadový DOHC,16 V		
Zdvihový objem motoru (cm³)	1 999		1 685		
Druh paliva / počet válců	95 NAT / 4		Diesel / 4		
Kompresní poměr	11,5:1		15,7:1		
Maximální výkon (kW / k / ot / min)	121 / 165 / 6 200		85 / 115 / 4 000	104 / 141 / 4 000	
Maximální točivý moment (Nm / ot / min)	204 / 4 700		280 / 1 250–2 500	340 / 1 750–2 500	
Příprava směsí	přímé vícebodové vstřikování paliva		Common Rail		
Objem palivové nádrže (l)	70				
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ					
Typ převodovky / počet převodových stupňů	manuální / 6	automatická / 6	manuální / 6	manuální / 6	DCT ¹⁾ / 7
DYNAMIKA					
Maximální rychlost (km/h)	210	205	190	200	200
Zrychlení z 0 na 100km/h (s)	9,9	10,8	12,6	10,5	11,0
SPOTŘEBA PALIVA / EMISE CO ₂ (l / 100km) / (g / km) ²⁾					
Cyklus – městský (ISG)	9,4/218	10,2/237	5,4/141 (4,9/128)	5,3/140 (4,8/126)	5,7/150 (5,4/140)
– mimoměstský (ISG)	5,8/134	5,8/136	4,1/106 (3,8/100)	4,2/108 (4,1/107)	4,5/117 (4,5/117)
– kombinovaný (ISG)	7,1/165	7,4/173	4,6/119 (4,2/110)	4,6/120 (4,3/114)	4,9/129 (4,8/125)
HMOTNOSTI (kg)					
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1 541–1 688	1 558–1 705	1 589–1 742	1 599–1 752	1 614–1 767
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 060	2 080	2 130	2 130	2 150
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 500	1 500	1 500	1 800	1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	700	700	700	700	700
Posnost střechy (kg)	100				
ROZMĚRY					
Celková délka / šířka / výška / rozvor (mm)	4 775 / 1 815 / 1 470 / 2 770				
Rozchod vpředu (mm)	1 591				
Rozchod vzadu (mm)	1 597				
Poloměr otáčení (m)	5,47				
Minimální světlá výška (mm)	140				
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/	553 / 1 719				
PODVOZEK					
Přední / zadní náprava // přední / zadní brzdy	typ McPherson se stabilizátorem / víceprvková // kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové				

¹⁾ Dvoustupňová převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

²⁾ Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emise jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1 268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km.
Záruka 12 let na proraživění karosérie.



HYUNDAI Motor Czech s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

www.hyundai.cz

skladové číslo: H07ND156-04

- Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
- Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
- Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
- Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.